



VC-40 / VC-60 VERTI-cutter

**Spezialisiert für den Einsatz auf
Golfplätzen und Sportplätzen**

Der 1St. Products VC60 VERTI-Cutter dominiert seit Jahren die Golf- und Sportrasenindustrie aufgrund seiner langlebigen Konstruktion, der Zuverlässigkeit und schnellen Arbeitsgeschwindigkeiten.



164 Oakridge Church Road | Tifton, GA 31794
1-229-382-4768 (or) 1-800-363-8780
www.1stproducts.com

VC-40

VERTI-cutter



1St. Products führt eine kleinere, kompakte Version mit bekannter Qualität ein. Der VC40 bietet einen engeren Blattabstand von 1,3 cm und 5 cm Abstand und ein optimiertes, dünneres Messerblatt macht ihn zum besten VERTI-Cutter für Kompaktraktoren.

Doppel Rollen

Doppelrollen

Die Doppelrollen - Tiefeneinstellsystem ermöglicht eine konsistente Tiefenkontrolle durch die Laufrollen.

Verfügbar für VC-60 and VC-40



VC-60

VERTI-cutter



Doppel Rollen

Das Doppelrollen - Tiefeneinstellsystem ermöglicht eine konsistente Tiefenkontrolle über die Laufrollen. 4 cm Messerabstand jetzt verfügbar.

verfügbar für VC-60 and VC-40



Kufen

Die Tiefeneinstell-Kufen sind direkt unter der Messerwelle zentriert, so dass die Kufen über ebene Flächen schweben können. Nur 2 "Abstand.

Nicht verfügbar für VC-40



Specifications



VC-40

VC-60

ARBEITSBREITE	35 1/2" 90,2 cm	54" 137 cm
MESSER	10 GA CARBIDE TIP	10 GA CARBIDE TIP
	16 GA CARBIDE TIP	10 GA HARDENED STEEL
	10 GA HARDENED STEEL	
MESSERABSTAND	ROLLERS 1/2" - 2" (1/4" INCREMENTS)	ROLLERS 1.5 - 2 / SKIDS 2" ONLY
ARBEITSTIEFE	0 - 1 7/8" 3,8 cm	0 - 1 7/8" 3,8 cm
MESSERWELLE	1 5/8" HEX STRESS PROOF	1 5/8" HEX STRESS PROOF
MESSER - DREHRICHTUNG	FORWARD	FORWARD
ANBAU	PATENTED 3 PT CAT.1 TRAILING HITCH	PATENTED 3 PT. CAT. 1 TRAILING HITCH
ANTRIEB	540 PTO GEARBOX, 3 BELTS	540 PTO GEARBOX, 5 BELTS
SCHLEPPERLEISTUNG HP	20 - 45 VARIES BY CUTTING DEPTH	25 TO 45 HP VARIES BY CUTTING DEPTH
RAHMEN	ALL WELDED STEEL CONSTRUCTION	ALL WELDED STEEL CONSTRUCTION
GEWICHT	800 LBS. 363 KG	900 LBS. 408 KG
ABMESSUNGEN INCH	51" W, 24" L, 44" H	70" W, 46" L, 41" H
GETRIEBE	HEAVY DUTY 42 HP (31 KW)	HEAVY DUTY 42 HP (31 KW)



164 Oakridge Church Road | Tifton, GA 31794
1-229-382-4768 (or) 1-800-363-8780

www.1stproducts.com

Vertrieb in Österreich: A.Danninger Maschinenhandel und Service
www.dannkomm.at

First Products, Inc. has a company policy of continuous improvements and development; therefore specifications are subject to change without notice. The company accepts no responsibility for discrepancies in specifications contained in this publication.

Patent No(s): 7,428,874; 8,640,784; 7,677,324